

# Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.com/hk/>

|          |                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型號       | <b>BC-15P</b>                                                                                                                                                                   |
| 產品       | <b>4K POV 攝影機</b>                                                                                                                                                               |
| 影像格式     | 2160p 60/59.94/50/30/29.97/25<br>1080p 60/59.94/50/30/29.97/25                                                                                                                  |
| 感光元件     | 1/2.3" CMOS                                                                                                                                                                     |
| 有效畫素     | 12.3Mega Pixels                                                                                                                                                                 |
| 信噪比      | 50 dB                                                                                                                                                                           |
| 最小明亮度    | 0.5Lux (F1.0, AGC ON)                                                                                                                                                           |
| 電子快門     | 1/25(1/30), 1/50(1/60), 1/75(1/90), 1/100(1/120), 1/125(1/150), 1/150(1/180), 1/200(1/210), 1/500(1/600), 1/1000(1/1200),<br>1/2000(1/2400), 1/4000(1/4800), 1/8000(1/9000) sec |
| 鏡頭倍率     | 2x Digital Zoom                                                                                                                                                                 |
| 有效變焦倍率   |                                                                                                                                                                                 |
| Gamma    | Standard / Mode1 / Mode2 / Mode3                                                                                                                                                |
| 光圈設定     | Fixed IRIS (F1.0)                                                                                                                                                               |
| 數位降噪     | 2D/3D                                                                                                                                                                           |
| 選單使用語言   | English/Simplified Chinese/Traditional Chinese                                                                                                                                  |
| 白平衡      | Auto, Indoor, Outdoor, OnePush, Color Temp., R/B Gain, Lock                                                                                                                     |
| ACG/增益控制 | Auto(AGC) / Manual / Lock<br>(Follow Exposure Mode)                                                                                                                             |
| HDR/WDR  | WDR                                                                                                                                                                             |
| 鏡頭翻轉     | Yes                                                                                                                                                                             |

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 對焦模式            | Full Manual                                                                   |
| 水平/垂直範圍         | ----                                                                          |
| 水平/垂直移動速度       | ----                                                                          |
| 預設點             | ----                                                                          |
| 焦距              | Standard Lens: 6mm<br>Wide Lens: 2.8mm                                        |
| 視角              | Standard Lens: H: 38.6, V:21.9, D: 44.1<br>Wide Lens: H: 75.5, V:46.6, D:82.7 |
| 圖像補償            | Auto                                                                          |
| 影像輸出            | HDMI 2.0 x1                                                                   |
| 聲音輸入            | 3.5mm Line in/Mic in (Stereo)                                                 |
| Tally燈          | Dual color (Red, Green)                                                       |
| 濾片或廣角鏡          | IR cut built-in                                                               |
| Protocol        | DVIP                                                                          |
| 遠端控制端子          | RJ-45: for IP control (DVIP)                                                  |
| 影像壓縮格式          | H.265, H.264                                                                  |
| 聲音壓縮格式          | AAC                                                                           |
| 聲音比特率           | 128Kbps                                                                       |
| HD IP Interface | 10/100/1000M                                                                  |
| 串流協議            | RTMP(S), SRT                                                                  |
| 第一串流直播解析度       | 1920x1080<br>1280x720<br>1024x576<br>960x540<br>640x480<br>640x360            |

|               |                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二串流直播解析度     | ----                                                                                                                                                                        |
| 影像比特率         | 1Mbps ~ 7Mbps                                                                                                                                                               |
| 影像比特率模式       | VBR, CBR                                                                                                                                                                    |
| 編碼 Frame rate | 50Hz: 1-50fps<br>60Hz: 1-60fps                                                                                                                                              |
| POE           | IEEE 802.3af                                                                                                                                                                |
| 韌體更新          | Ethernet                                                                                                                                                                    |
| IR控制          | ----                                                                                                                                                                        |
| 攝影機控制器        | RMC-300 series/BC View Assist APP                                                                                                                                           |
| 腳架用螺絲尺寸       | 1/4-20 UNC                                                                                                                                                                  |
| 可用附件          | ----                                                                                                                                                                        |
| 顏色            | Black                                                                                                                                                                       |
| 尺寸            | 77mm (W) x 82mm (D) x 78mm (H)                                                                                                                                              |
| 重量            | 200 g                                                                                                                                                                       |
| 操作溫度          | 0~40 °C                                                                                                                                                                     |
| 電源            | DC 12V 9W<br>PoE                                                                                                                                                            |
| 附件            | 1 x BC-15P Main Unit<br>1 x Standard Lens (attached on camera with lens cap)<br>1 x Wide-angle Lens (attached with lens caps)<br>1 x DC 12V power adaptor<br>1 x Carry Case |